

BAUREGLEMENT

2. öffentliche Auflage
24.04.2025

Betrifft: Art.24 Abs.3

Legende

Rot = Gegenstand 2. Öffentliche Auflage
Auflage erfolgt ohne Anhang

Gesamtrevision genehmigt am: _____

LESEHILFE

Baurechtliche Grundordnung

Das BR der Einwohnergemeinde Wynau bildet zusammen mit dem Zonenplan die baurechtliche Grundordnung für das gesamte Gemeindegebiet.

Zonenplan

Im Zonenplan sind die einzelnen Nutzungszonen in Form von farbigen Flächen dargestellt. Alle Grundnutzungszonen im Baugebiet und im Nichtbaugebiet decken zusammen mit den Wirkungsbereichen von besonderen baurechtlichen Ordnungen (Überbauungsordnungen UeO und Zonen mit Planungspflicht ZPP), das gesamte Gemeindegebiet ab. Die Nutzungszonen werden überlagert durch Gebiete und Objekte der Ortsbild- und Landschaftspflege mit Bau- und Nutzungsbeschränkungen.

Kommentar/Hinweise

Der Kommentar in der rechten, grau hinterlegten Spalte des BR dient der Verständlichkeit, erläutert Begriffe und liefert u.a. die notwendigen Hinweise auf andere Artikel, Erlasse oder Grundlagen. Der Kommentar ist weder vollständig noch verbindlich. Er wird vom Gemeinderat erlassen, periodisch überprüft und angepasst.

Übergeordnetes Recht

Das übergeordnete Recht geht vor und ist vorbehalten. Das Baureglement regelt nur, was nicht schon auf eidgenössischer und kantonaler Ebene geregelt ist. Auf wichtige Bestimmungen wird jeweils in der Kommentarspalte hingewiesen.

Vgl. Kapitel Bau- und Nutzungsbeschränkungen

Regelt das BR einen Sachverhalt nicht oder nur lückenhaft, gilt ersatzweise das dispositive öffentliche Recht des Kantons. Ausgenommen ist die Landwirtschaftszone, wo bewusst auf Bauvorschriften verzichtet wird und die Dimensionen im Einzelfall festgelegt werden.

Auch wenn das private Baurecht vom öffentlichen weitgehend verdrängt worden ist, bleibt es selbstständig anwendbar. Unter Nachbarn sind insbesondere die zivilrechtlichen Bau- und Pflanzvorschriften von Bedeutung. Diese Vorschriften bieten dem Grundeigentümer einen Minimalschutz, der nur unter besonderen Voraussetzungen vom öffentlichen Recht verdrängt werden kann, z.B. das Beseitigungsverbot von schattenwerfenden Bäumen aus Gründen des Landschaftsschutzes.

Baubewilligung

Das Baubewilligungsverfahren ist im übergeordneten Recht abschliessend geregelt. Im BR werden keine Vorschriften des übergeordneten Rechts wiederholt.

Ausnahmsweise sind auch Bauten und Anlagen, welche ohne Baubewilligung errichtet werden dürfen, der Baubewilligungspflicht unterworfen. Dies ist z.B. der Fall, wenn in einem Landschaftsschutzgebiet ein absolutes Bauverbot gilt. Die baubewilligungsfreie Baute bedarf einer Ausnahmegewilligung.

Bauten und Anlagen, die erheblich von der baurechtlichen Grundordnung abweichen (besondere Bauten und Anlagen) oder wesentliche Auswirkungen auf die räumliche Ordnung und die Umwelt haben, bedürfen einer besonderen Grundlage in einer Überbauungsordnung.

Z.B. Art. 80 SG betreffend Strassenabstände; Art. 25 KWaG und Art. 34 KWaV betreffend Waldabstand; Art. 16 a Abs. 1 und 2 RPG, Art. 34 ff. und Art. 39 ff. RPV; Art. 80 ff. BauG.

Vgl. Art. 684 ff. ZGB und Art. 79 EGZGB.

Baubewilligungspflicht vgl. Art. 22 Abs. 1 RPG; Art. 1 Abs. 1 und 3 BauG; Art. 4 ff. BewD; Weisung «Baubewilligungsfreie Bauten und Anlagen nach Art. 1 Abs. 3 Bst. b bb BauG» (BSIG Nr. 7/725.1/1.1).

Vgl. Art. 5 Abs. 2 BewD.

Vgl. Art. 86 Abs. 3 BauG i.V. mit Art. 100 BauV.

Vgl. Art. 19 ff. BauG; Art. 19 ff. BauV.

Besitzstandsgarantie	<p>Bestehende Bauten und Anlagen, welche von einer Baubeschränkung betroffen und dadurch rechtswidrig werden, geniessen den Schutz der Besitzstandsgarantie. Diese ist im übergeordneten Recht geregelt: Aufgrund bisherigen Rechts bewilligte oder bewilligungsfreie Bauten und Anlagen dürfen unterhalten, zeitgemäss erneuert und – soweit dadurch ihre Rechtswidrigkeit nicht verstärkt wird – auch umgebaut oder erweitert werden. Vorbehalten bleibt eine abweichende Regelung auf Gemeindeebene.</p>
Qualitätssicherung	<p>Das Baureglement regelt nicht alles. Es belässt genügend Spielraum um z.B. in der Bau- und Aussenraumgestaltung auf unterschiedliche Gegebenheiten einzugehen. Diese müssen jedoch sorgfältig analysiert werden. Das Baureglement bietet Erweiterungen des Gestaltungsspielraumes an; allerdings unter der Voraussetzung, dass die Siedlungs- und architektonische Qualität gewährleistet ist.</p> <p>Wer baut, übernimmt Verantwortung gegenüber der Mitwelt. Die Bestimmungen des Baureglements sollen helfen, diese Verantwortung wahrzunehmen.</p>
Zuständigkeiten	<p>Die Zuständigkeiten sind im übergeordneten Recht sowie im Organisationsreglement und in der Organisationsverordnung der Gemeinde Wynau geregelt.</p>

Vgl. Art. 3, 11 und 82 BauG.

Vgl. Art. 19

INHALTSVERZEICHNIS

LESEHILFE	2	Art. 20	Baudenkmäler.....	24	
Art. 1	Geltungsbereich	7	Art. 21	Historische Verkehrswege.....	24
1. NUTZUNGSZONEN	8	Art. 22	Archäologische Schutzgebiete	25	
1.1 Wohn-, Misch-, Arbeits- und Kernzonen	8	Art. 23	Einzelbäume, Baumgruppen, Alleen	25	
Art. 2	Art der Nutzung	8	Art. 24	Gewässerraum.....	26
Art. 3	Mass der Nutzung	9	Art. 24 a	Freihaltegebiet und Randstreifen	27
1.2 Zonen für öffentliche Nutzungen	13	Art. 25	Landschaftsschongebiete.....	28	
Art. 4	Zonen für öffentliche Nutzungen (ZöN).....	13	4.3 Schutz der naturnahen Landschaft	28	
1.3 Weitere Nutzungszonen im Baugebiet	15	Art. 26	Landschaftsschutzgebiet.....	28	
Art. 5	Grünzone	15	Art. 26 a	Landschaftsschutzgebiet "Motzet Areal"	29
1.4 Nutzungszonen im Nichtbaugebiet	15	Art. 26 b	Landschaftsschutzgebiet Guegiloch	29	
Art. 6	Landwirtschaftszone (LWZ)	15	Art. 27	Schutzobjekte	29
2. BESONDERE BAURECHTLICHE ORDUNGEN	16	Art. 28	Naturschutzgebiete	30	
Art. 7	Zonen mit Planungspflicht (ZPP)	16	Art. 29	Amphibienlaichgebiete	30
Art. 8	ZPP «Leutsche».....	16	Art. 30	Ersatzmassnahmen.....	30
Art. 9	Zonen mit besonderen baurechtlichen Ordnungen (Überbauungsordnungen)	17	Art. 31	Gefahrengebiete	31
3. QUALITÄT DES BAUENS UND NUTZENS	18	Art. 32	Antennenanlagen.....	32	
3.1 Bau- und Aussenraumgestaltung	18	5. STRAF- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN	34		
Art. 10	Gestaltungsgrundsatz.....	18	Art. 33	Widerhandlungen.....	34
Art. 11	Bauweise, Stellung der Bauten.....	19	Art. 34	Inkrafttreten.....	34
Art. 12	Fassadengestaltung	19	Art. 35	Aufhebung von Vorschriften	34
Art. 13	Dachgestaltung	20	GENEHMIGUNGSVERMERKE	35	
Art. 14	Aussenraumgestaltung.....	21	ANHANG A1	37	
3.2 Qualitätssicherung	21	A DEFINITIONEN UND MESSWEISEN	37		
Art. 15	Fachberatung.....	21	A11	Terrain	37
3.3 Nachhaltiges Bauen und Nutzen	22	A12	Gebäude und Gebäudeteile	37	
Art. 16	Ökologischer Ausgleich im Siedlungsgebiet	22	A13	Gebäudemasse.....	39
Art. 17	Energie Grundsatz	22	A14	Bauabstände.....	43
4. BAU- UND NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN	23	A15	Nutzungsziffern	46	
4.1 Ortsbildpflege	23	ANHANG A2	47		
Art. 18	Ortsbildschutzgebiete	23	A Lebensräume gemäss Zonenplan	47	
Art. 19	Baupolizeiliche Masse: Abweichungen	24	A 21	Ufergehölze	47
4.2 Pflege der Kulturlandschaft	24	A 22	Hecken und Feldgehölze	47	

Art. 1 Geltungsbereich

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| Geltungsbereich sachlich | 1 | Das Baureglement umfasst kommunales Bau-, Planungs- und Umweltrecht. |
| Geltungsbereich räumlich | 2 | Das Baureglement gilt für das ganze Gemeindegebiet. |
| Ausgleich von Planungsvorteilen | 3 | Der Ausgleich von Planungsvorteilen richtet sich nach Art. 142 ff. BauG und nach dem Reglement über die Mehrwertabgabe (MWAR) vom 15.01.2019. |

Umweltrecht umfasst insbesondere Natur-, Landschafts-, Ortsbild- und Denkmalschutz. Weiteres Bau- und Planungsrecht in Überbauungsordnungen (Übersicht Art. 9).

1. NUTZUNGSZONEN

1.1 Wohn-, Misch-, Arbeits- und Kernzonen

Art. 2 Art der Nutzung

- 1 Für die einzelnen Bauzonen gelten die folgenden Nutzungsarten und Lärmempfindlichkeitsstufen:

Zone	Abk.	Nutzungsart	ES
Wohnzonen	W	<ul style="list-style-type: none"> – Wohnen ¹⁾ – stille Gewerbe 	II ²⁾
Mischzonen	M	<ul style="list-style-type: none"> – Wohnen ¹⁾ – stille bis mässig störende Gewerbe – Gastgewerbe – Verkauf bis 500 m² Geschossfläche 	III
Arbeitszonen	A	<ul style="list-style-type: none"> – Arbeitsnutzungen; ausgenommen sind Verkaufsnutzungen – Wohnen ist nur für das betriebsnotwendig an den Standort gebundene Personal gestattet 	IV
Kernzone	K	<ul style="list-style-type: none"> – Wohnen ¹⁾ – stille bis mässig störende Gewerbe – Gastgewerbe – Verkauf bis 500 m² Geschossfläche 	III

1) Dem Wohnen gleichgestellt sind Gemeinschaftsräume, Kindergärten und Kindertagesstätten sowie ähnliche Nutzungen

2) In den im Zonenplan bezeichneten Arealen entlang der Bernstrasse (mit erheblichem Durchgangsverkehr) gilt ES III.

ES = Lärmempfindlichkeitsstufe (Art. 43 LSV)

Stilles Gewerbe wie z.B. Büros, Arztpraxen, Coiffeurbetriebe oder Künstlerateliers wirken in der Regel weder durch ihren Betrieb noch durch den verursachten Verkehr störend (S. Art. 90 Abs. 1 BauV).

Mässig störende Gewerbe wie z.B. Detailhandelsbetriebe, Dienstleistungsbetriebe, sowie emissionsarme Werkstätten und Produktionsbetriebe dürfen das gesunde Wohnen nicht wesentlich beeinträchtigen. Detailhandelseinrichtungen mit einer Verkaufsfläche von über 1000 m² bedürfen einer Überbauungsordnung (Art. 20 Abs. 3 BauG)

An den Standort gebundenes Personal ist z. B. z.B. Hauswarte-, Sicherheits- und Pikettpersonal. Voraussetzung ist in jedem Falle, dass wohnhygienisch tragbare Verhältnisse gewährleistet sind (s. Art. 21 BauG und 62–69 BauV).

Vgl. Hinweise zu Mischzonen für Nutzungsart Beschreibung

Art. 3 Mass der Nutzung

1 Für die einzelnen Bauzonen gelten die folgenden baupolizeilichen Masse:

Zone	Abk.	kA ³⁾ (m)	gA ³⁾ (m)	GL (m)	FHtr ²⁾ (m)	FHgi ²⁾ (m)	VG	GFZo* GrZ(%)*
Wohnzone 2	W2	4,0	8,0	25,0	7,5	12,5	2	---
Wohnzone 3	W3	6,0	12,0	40,0	10,5	15,5	3	0,9 20%
Kernzone	K ¹⁾	4,0	8,0	35,0	10,5	15,5	3	---
Mischzone 2	M2	4,0	10,0	30,0	8,5	13,5	2	0,7 20%
Mischzone 3	M3	6,0	12,0	40,0	10,5	15,5	3	0,9 20%
Arbeitszone	A	4,0	4,0	---	10,5	15,5	---	---

- 1) keine Flach- oder Pultdächer zugelassen
- 2) Auf Flachdächern dürfen technisch bedingte Dachaufbauten (z. B. Lüftungskamine, Oblichter, Energiegewinnungsanlagen und Liftaufbauten) bis zu 1,5 m Höhe sowie Kamine, welche das Mindestmass gemäss den Richtlinien des Bundesamtes für Umwelt einhalten, erstellt werden. Diese werden nicht an die Fassadenhöhe angerechnet. Höhere Aufbauten müssen an die Fassadenhöhe angerechnet werden.
- 3) Die Zonenabstände gegenüber der Zonengrenze der Landwirtschaftszone, Grünzone und Zonen für öffentliche Nutzungen beträgt im Minimum 4,0 m.

Vorbehalten bleibt die Gestaltungsfreiheit gemäss Art. 75 BauG

- kA = kleiner Grenzabstand (s. Anhang A 143)
(Definition: Art. 22 BMBV)
- gA = grosser Grenzabstand (s. Anhang A 144)
(Definition: Art. 22 BMBV)
- GL = Gebäudelänge (s. Anhang A 131)
- FHgi = Fassadenhöhe giebelseitig (s. Anhang A132)
- FHtr = Fassadenhöhe traufseitig (s. Anhang A 132)
- FH = Fassadenhöhe
- VG = Vollgeschosse (s. Anhang A 134)
- GFZo = Geschossflächenziffer oberirdisch (s. Anhang A151)
(Definition: Art. 28 BMBV)
- GrZ = Grünflächenziffer (s. Anhang A152)
(Definition: Art. 31 BMBV)

* Es handelt sich dabei um eine maximale GFZo sowie um einen minimale GrZ

Zonenabstände sind öffentlich-rechtliche Bestimmungen und können nicht mit Näherbaurecht unterschritten werden.

- 2 Zudem gelten die folgenden Masse für:
- a. An- und Kleinbauten:
- Grenzabstand (GA) mind. 2,0 m
 - Fassadenhöhe (FH) max. 4,5 m
 - Anrechenbare Gebäudefläche (aGBF) max. 60 m²
- b. Kleinere Gebäude:
- Grenzabstand (GA) mind. kleiner Grenzabstand der jeweiligen Zone
 - Fassadenhöhe (FH) max. 4,5 m
 - Anrechenbare Gebäudefläche (aGBF) max. 60 m²
- c. Unterniveaubauten:
- Über massgebendem Terrain zulässig max. 1.2 m
- Unterniveau- und unterirdische Bauten:
- Grenzabstand (GA) mind. 1,0 m, mit Zustimmung des Nachbarn bis zur Grundstücksgrenze.
- d. Abgrabungen von max. 5,0 m sind auf einer Fassadenseite zulässig

Vgl. Anhang A 121.

Vgl. Anhang A 142.

Vgl. Anhang A 132.

Die Dachformen sind grundsätzlich frei, im Ortsbildperimeter wird die Fachberatung beigezogen.

An- und Kleinbauten enthalten nur Nebennutzflächen und sind unbewohnt und unbeheizt nach Art. 3 + 4 BMBV.

Kleinere Gebäude (früher bewohnte Nebenbauten) sind z. B. freistehende Gartenhallen, Wintergarten etc. Sie enthalten nur Hauptnutzflächen, sind beheizt und bewohnt nach Art. 2 BMBV.

Vgl. Anhang A 111.

Vgl. Anhang A 122.

Vgl. Anhang A 123.

Vgl. Anhang A 132.

- e. Vorspringende Gebäudeteile:
- zulässige Breite max. 4,0 m je Geschoss
 - zulässiger Anteil bezüglich des dazugehörigen Fassadenabschnitts max. 50%
 - Zulässige Tiefe max. 2,5 m
 - Grenzabstand (GA) bei offenen Gebäudeteilen: Offene vorspringende Gebäudeteile dürfen höchstens bis 1.2 m in den Grenzabstand hineinragen.
 - Grenzabstand (GA) bei geschlossenen Gebäudeteilen mind. 3.0 m
- f. Gestaffelte Gebäude; Staffelung:
- in der Höhe: mind. 2,5 m
 - in der Situation: mind. 5,0 m
- g. Geschosse:
- Untergeschoss: OK des fertigen Bodens des darüberliegenden 1. Vollgeschosses, gemessen in der Fassadenflucht im Mittel max. 1,2 m über die Fassadenlinie hinausragend.
 - Dachgeschoss: zulässige Kniestockhöhe max. 1,2 m
 - Attikageschoss:
 - zulässige Geschosshöhe max. 3,5 m
 - muss bei mind. einer ganzen Fassade gegenüber dem darunterliegenden Geschoss um 2,0 m zurückversetzt sein.
 - Die Geschossfläche der Attika darf maximal 60% der Geschossfläche des darunterliegenden Vollgeschosses betragen.

Vgl. Anhang A 124.

*Vgl. Art. 10 BMBV
Art. 79b EG ZGB «vorspringende Bauteile» bleibt vorbehalten.*

Diese Masse gelten für offene (Vordächer, Vortreppen, Balkone, etc.) und geschlossene (Wintergarten, Erker, geschlossene Balkone, etc.) Gebäudeteile. Auch abgestützte Balkone und solche mit Zwei-Seitenwänden (eine Seitenwand muss vollständig offen sein) gelten als offene vorspringende Gebäudeteile.

Vgl. Anhang A 132 Abs. 2 und A 134 Abs. 2.

Vgl. Anhang A 135.

Vgl. Art. 19 BMBV

Vgl. Anhang A 133 und A 136.

Vgl. Anhang A 137

Geschosshöhe Attika hat innerhalb der Fassadenhöhe traufseitig (FH tr) zu liegen kommen.

- 3 Für die Begrünung sind einheimische Pflanzen zu verwenden.
- 4 Bei der Bebauung, der im Zonenplan als «haushälterische Bodennutzung» festgelegten Flächen, ist die Mindestnutzungsdichte gemäss Art. 11c Abs.1 BauV als Zielwert massgebend. Bei einer Abweichung vom Zielwert, ist im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens die Abweichung vom Zielwert darzulegen und mittels Interessensabwägung zu begründen.
- 5 Vorbehalten bleiben die Gestaltungsfreiheit nach den Bestimmungen des Baugesetzes sowie die Vorschriften zu den Überbauungsordnungen und über die Ortsbildschutzgebiete.

*Vgl. Anhang A152
Vgl. Art. 31 BMBV*

*Vgl. Art. 11c Abs. 5 und 6 BauV
Raumtyp Gemeinde Wynau: «Zentrumsnahe ländliche Gebiete», Geschossflächenziffer oberirdisch (GFZo): mind. 0,50
Für Arbeitszonen Überbauungsziffer (ÜZ) gemäss Art. 29 BMBV: mind. 50%*

*Haushälterische Bodennutzung unabhängig des Zielwertes kann nachgewiesen werden z.B. durch eine mehrgeschossige Bauweise, eine flächensparende Erschliessung, die Erstellung von gebäude-integrierten Parkplätzen oder die kompakte Anordnung von Bauten und Anlagen. Diese Nachweise sind insbesondere bei der haushälterischen Bodennutzung in Arbeitszonen vorzulegen.
Der Nachweis zur Interessensabwägung kann die Untersuchung von Varianten beinhalten.*

Vgl. Art. 75 BauG; Art. 9 und 18ff

1.2 Zonen für öffentliche Nutzungen

Art. 4 Zonen für öffentliche Nutzungen (ZöN)

- 1 In den einzelnen Zonen für öffentliche Nutzungen gelten die folgenden Bestimmungen:

Areal	Zweckbestimmung	Grundzüge der Überbauung und Gestaltung	ES
A	Kirche Pfarrhaus Parkplatz	Kirche/Pfarrhaus: bestehend, Umbauten und Erneuerungen nur innerhalb der bestehenden Gebäude, bei Neuanlagen sind Bodenversiegelungen zu vermeiden; Parkplatz: Zulässig ist die Erweiterung und die Neuerstellung der Anlagen gemäss Zweckbestimmung; Bauten sind nicht zulässig	III
B	Gemeindehaus / Hartplatz	Bestehend; Erweiterungen gemäss Nutzungsmasse der Mischzone M2.	III
C	Schul- und Sportanlage	Zulässig ist die Erweiterung und die Neuerstellung von Bauten und Anlagen gemäss Zweckbestimmung; insbesondere die Erstellung eines Fussballplatzes; max 2 Vollgeschosse; baupolizeiliche Masse gemäss Kernzone. Bei der Erstellung von Neubauten ist auf einen häuslicheren Umgang mit dem Boden zu achten.	III

ZöN sind Zonen gemäss Art. 77 BauG. Im übrigen gelten die Bestimmungen der Bau- und Aussenraumgestaltung gemäss Art. 10 ff.

ES = Lärmempfindlichkeitsstufe gem. Art. 43 LSV.

Zu den zulässigen Nutzungen gehört auch die Erstellung eines Spielfeldes für den SC Wynau, sofern die Schule das Mitbenutzungsrecht hat.

Haushälterische Bodennutzung kann nachgewiesen werden z.B. durch eine mehrgeschossige Bauweise, eine flächensparende Erschliessung oder die kompakte Anordnung von Bauten und Anlagen.

D	Kindergarten / Gemeinde Infrastrukturbauten	Bestehend, Erweiterungen gemäss Nutzungsmasse der Arbeitszone; Bei Umbauten am Baudenkmal Schulhausstrasse 38 ist die Stellungnahme der kant. Denkmalpflege einzuholen.	III
E	Friedhof	Bestehend	II
F	Gemeinde Infrastrukturbauten und Containerplatz	Bestehend; Erweiterungen gemäss Nutzungsmasse der Arbeitszone	III
G	ARA	Bestehend; Erweiterungen gemäss Nutzungsmasse der Arbeitszone	III
H	Parkplatz	Bestehend; Zulässig ist die Erweiterung und die Neuerstellung der Anlagen gemäss Zweckbestimmung; Bauten sind nicht zulässig	III

*Gemeinde Infrastrukturbauten sind z.B. Feuerwehrmagazin,
Werkhof*

1.3 Weitere Nutzungszonen im Baugebiet

Art. 5 Grünzone

- 1 Die Grünzonen sind Freihaltezonen.
- 2 Für die Grünzone gilt die folgende Zweckbestimmung:
 - Erhaltung der Hofstatt
- 3 Der bestehende Baum- und Gehölzbestand ist zu erhalten, sachgerecht zu pflegen und nötigenfalls zu ersetzen.

Grünzonen gliedern die Siedlung, halten im Ortsinnern Grünräume frei, dienen dem Umgebungsschutz von Baudenkmalern oder der Freihaltung wichtiger Ortsansichten und Aussichtslagen (Art. 79 BauG). Für bestehende Bauten und Anlagen gilt die gesetzliche Besitzstandsgarantie (Art. 3 BauG).

Bäume und Gehölze prägen insbesondere das Ortsbild und die Umgebung von Baudenkmalern. Feldgehölze und Hecken sind geschützt (Art. 27 Abs. 1 NSchG). Ausnahmegewilligungen für Ausreutungen erteilt der Regierungsrat (Art. 27 Abs. 2 NSchG).

1.4 Nutzungszonen im Nichtbaugebiet

Art. 6 Landwirtschaftszone (LWZ)

- 1 In der Landwirtschaftszone richten sich die Nutzung und das Bauen nach den Vorschriften des eidgenössischen und des kantonalen Rechts.
- 2 Gewächshäuser für den gewerbmässigen Gemüse- und Gartenbau sind nicht zugelassen.
- 3 Es gelten die Vorschriften der ES III.

Vgl. Art. 16 ff. und 24 ff. RPG; Art. 34 ff. und 39 ff. RPV; Art. 80 ff. BauG. Für die Landwirtschaftszone gelten keine baupolizeilichen Masse. Die Gebäudemasse werden im Einzelfall entsprechend den Bedürfnissen aufgrund der einschlägigen Normen der Forschungsanstalt Tänikon (sog. FAT-Normen) im Baubewilligungsverfahren festgelegt.

Gewächshäuser im Sinne dieser Vorschrift sind solche die fest und auf Dauer (mehr als 6 Monate) installiert sind und der gewerbmässigen Produktion von pflanzlichen Erzeugnissen dienen. Folientunnel können bewilligt werden, wenn sie sich in die Landschaft einfügen (vgl. Art. 25 BR).

Vgl. Art. 43 LSV.

2. BESONDERE BAURECHTLICHE ORDNUNGEN

Art. 7 Zonen mit Planungspflicht (ZPP)

Zonen mit Planungspflicht bezwecken die ganzheitliche, haushälterische und qualitativ anspruchsvolle wirtschaftliche und bauliche Entwicklung wichtiger unüberbauter, unternutzter oder umzunutzender Areale.

Art. 8 ZPP «Leutsche»

	1	Für die Zone mit Planungspflicht ZPP A gelten die folgenden Bestimmungen:
Planungszweck	2	Die ZPP A ‚Leutsche‘ bezweckt eine haushälterische Hangüberbauung. Unterschiedliche Bautypologien sind gestattet.
Art der Nutzung	3	Wohnen im Sinne der Wohnzonen
Mass der Nutzung	4	Die Gebäude sind mit zwei Vollgeschossen zu erstellen. Ein Dachgeschoss ist zulässig. Die max. FHgi beträgt 12 m. Die max. FHtr beträgt 10,5 m.

Es gilt ein Hangzuschlag von max. 1,0 m. Der kleine Grenzabstand (kGA) von 4.0 m darf innerhalb der Bebauung unterschritten werden, sofern ein Gebäudeabstand von mind. 4.0 m eingehalten wird.

Gemäss Art. 93 BauG setzt das Bauen in einer Zone mit Planungspflicht eine rechtskräftige Überbauungsordnung voraus; diese wird durch den Gemeinderat erlassen. Die Befreiung von der Planungspflicht richtet sich nach Art. 93 Abs. 1 und 2 BauG.

Es stehen drei Wege zur Befreiung von der Planungspflicht offen:

- vor Erlass der Überbauungsordnung die Bewilligung eines einzelnen Vorhabens,
- das Ergebnis eines sia-Projektwettbewerbs, oder
- mit Zustimmung des AGR ein Gesamtvorhaben, welches das Planungsziel in der ganzen ZPP erfüllt.

Vgl. Arbeitshilfe Ortsplanung AHOP des Amtes für Gemeinden und Raumordnung AGR: Von der Zone mit Planungspflicht zur Baubewilligung; Juni 1998.

Als Hang gilt eine Neigung des massgebendes Terrain, die in der Falllinie gemessen innerhalb des Gebäudegrundrisses wenigstens 10% beträgt.

- Erschliessung und Parkierung 5 Die Wohnüberbauung wird über die Bernstrasse und den Leutschenweg erschlossen. Für das gesamte Gebiet ist die unterirdische Parkierung vorzusehen, oberirdisch sind lediglich Besucherparkplätze zulässig.
- Lärmempfindlichkeitsstufe 6 Für die erste Bautiefe entlang der Bernstrasse gilt ES III, für das übrige Areal gilt ES II.

Vgl. Art. 43 LSV.

Art. 9 Zonen mit besonderen baurechtlichen Ordnungen (Überbauungsordnungen)

- 1 Die folgenden besonderen baurechtlichen Ordnungen bleiben rechtskräftig:

Bezeichnung	Abk.	Datum Genehmigung / Änderung
a Überbauungsordnung «Obermurgenthal»	UeO 1	vom 23.08.1995
b Überbauungsordnung «Kiesabbau Guegiloche»	UeO 2	vom 24.06.1988 geändert 25.3.1993
c Überbauungsordnung «Uferschutzplanung»	USP	vom 5.6.1991

UeO = Überbauungsordnung
 USP = Uferschutzplan

3. QUALITÄT DES BAUENS UND NUTZENS

3.1 Bau- und Aussenraumgestaltung

Art. 10 Gestaltungsgrundsatz

- 1 Bauten und Anlagen sind so zu gestalten, dass zusammen mit ihrer Umgebung eine gute Gesamtwirkung entsteht.
- 2 Bei der Beurteilung der guten Gesamtwirkung sind insbesondere zu berücksichtigen:
 - die prägenden Elemente und Merkmale des Strassen-, Orts- und Landschaftsbildes,
 - die bestehende und bei Vorliegen einer entsprechenden Planung auch die beabsichtigte Gestaltung der benachbarten Bebauung,
 - Standort, Stellung, Form, Proportionen und Dimensionen der Bauten und Anlagen,
 - die Fassaden- und Dachgestaltung sowie die Materialisierung und Farbgebung,
 - die Gestaltung der Aussenräume, insbesondere des Vorlandes und der Begrenzungen gegen den öffentlichen Raum,
 - die Gestaltung und Einordnung der Erschliessungsanlagen, Abstellplätze und Eingänge.
- 3 Die Vorschriften über die Ortsbildpflege bleiben vorbehalten.

Beurteilungskriterien

Dieser allgemeine Baugestaltungsgrundsatz sowie die allgemein gehaltenen Gestaltungsregelungen (Art 11-14.) ersetzen detailliertere Regelungen, z.B. im Bereich der Fassaden- und Dachgestaltung. Dies setzt voraus, dass sowohl die Projektverfassenden wie auch die Baubewilligungsbehörden das Umfeld des Bauvorhabens analysieren und den ihnen durch die offene Formulierung gegebenen Spielraum verantwortungsbewusst interpretieren. Dazu dienen die Kriterien in Abs. 2, die notwendigen Unterlagen zur Beurteilung der Gesamtwirkung sowie ggf. Massnahmen zur Qualitätssicherung gemäss Art. 15.

Vgl. auch Art. 11

Vgl. auch Art. 12 und 13.

Vgl. auch Art. 14

Mit der Baueingabe sind alle Unterlagen einzureichen, die eine vollständige Beurteilung des Projektes und der Gesamtwirkung erlauben. Dazu gehören im Falle von Neu-, An- und Umbauten, welche für das Landschafts-, Stadt- oder Strassenbild relevant sind, die Darstellung der Nachbarbauten, z.B. in Situations-, Erdgeschoss- und Fassadenplänen, Modellen, 3D-Darstellungen oder Fotomontagen (s. auch Art. 15ff. BewD).

Vgl. Art. 18.

Art. 11 Bauweise, Stellung der Bauten

- 1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt die offene Bauweise; d.h. die Bauten haben allseitig die vorgeschriebenen Bau- und Gebäudeabstände einzuhalten.
- 2 Der Zusammenbau von Gebäuden ist innerhalb der zulässigen Gebäudelänge gestattet.
- 3 Die Stellung der Bauten hat sich nach den ortsüblichen oder vorherrschenden Merkmalen zu richten, welche das Strassen-, Quartier- oder Ortsbild prägen.

Art. 12 Fassadengestaltung

Die Fassadengestaltung hat sich nach den ortsüblichen oder vorherrschenden Merkmalen zu richten, welche das Strassen-, Quartier- oder Ortsbild prägen.

Vgl. Art. 3 und Anhang A 141 ff.

Vgl. Art. 3 und Anhang A 131.

Im weitgehend unüberbauten Gebiet sind es die «ortsüblichen», im weitgehend überbauten Gebiet die «vorherrschenden» Merkmale, welche das Orts-, Quartier- oder Strassenbild prägen.

Dazu gehören u.a.:

- *In den Hanglagen: Orientierung der Bauten in Richtung Tal*
- *In der Ebene: Orientierung der Bauten parallel oder rechtwinklig zur Strasse.*

Im weitgehend unüberbauten Gebiet sind es die «ortsüblichen», im weitgehend überbauten Gebiet die «vorherrschenden» Merkmale, welche das Orts-, Quartier- oder Strassenbild prägen.

Dazu gehören u.a.:

- *die Verwendung ortsüblicher Materialien und Oberflächen*

Art. 13 Dachgestaltung

- 1 Die Dachgestaltung hat sich nach den ortsüblichen oder vorherrschenden Merkmalen zu richten, welche das Strassen-, Quartier- oder Ortsbild prägen.
 - Satteldächer weisen eine Dachneigung zwischen 20° und 40° auf.
 - In der Kernzone sind keine Flachdächer erlaubt.
- 2 Dachaufbauten, Dachflächenfenster sowie Dacheinschnitte sind auf einer Ebene zulässig und dürfen zusammen nicht mehr als die Hälfte der Fassadenlänge des obersten Vollgeschosses aufweisen. Die Fläche einer einzelnen Lukarne darf nicht mehr als ein Drittel der Fassadenlänge ausmachen. Sonnenkollektoren bzw. Anlagen der Photovoltaik werden nicht an die Dachaufbauten angerechnet. Vom Firstgrat haben Dachaufbauten, Dachflächenfenster und Dacheinschnitte einen Abstand von mind. 1 m aufzuweisen; von den seitlichen Dachrändern beträgt der Abstand mindestens einen Fünftel der entsprechenden Dachlänge.
- 3 In Ortsbildschutzgebieten und bei schützens- und erhaltenswerten Bauten gemäss Bauinventar des Kantons darf die Gesamtlänge der Dachaufbauten 30% der Fassadenlänge des obersten Geschosses nicht überschreiben. Dacheinschnitte sind bei K-Objekten nicht zulässig.

Im weitgehend unüberbauten Gebiet sind es die «ortsüblichen», im weitgehend überbauten Gebiet die «vorherrschenden» Merkmale, welche das Orts-, Quartier- oder Strassenbild prägen.

Dazu gehören u.a.:

- Gleich geneigte Satteldächer, ohne Traufveränderungen*
- Zu Flachdachregelung in Kernzone siehe Art. 3 Abs. 1*

Art. 14 Aussenraumgestaltung

- 1 Die Gestaltung der privaten Aussenräume (Anordnung und Gestaltung der Gärten, Vorplätze und Hauszugänge, Wahl der Bepflanzung) ist so zu gestalten, dass sich eine gute Einordnung in die Siedlung bzw. Ortsbild ergibt.
- 2 Mit dem Baugesuch ist ein Aussenraumgestaltungsplan oder eine andere geeignete Darstellung der Aussenräume und deren wesentlichen Gestaltungselemente einzureichen.

3.2 Qualitätssicherung

Art. 15 Fachberatung

- 1 Die Baubewilligungsbehörde kann unabhängige und in Gestaltungsfragen ausgewiesene Fachleute beiziehen, welche die Bauwilligen und die Baubewilligungsbehörden in allen Fällen beraten, die für das Orts- und Landschaftsbild von Bedeutung sind oder spezielle Bau- und Aussenraum gestalterische Fragen aufwerfen.

Der Aussenraum kann – zur Beurteilung der Gesamtwirkung im Zusammenhang mit benachbarten privaten und öffentlichen Aussenräumen – auch in einem Situations- oder Erdgeschossplan dargestellt werden. Wesentliche Gestaltungselemente sind z.B. Bepflanzung, Terraingestaltung, Böschungen, Stützmauern, Spielplätze, Verkehrsflächen, Abstellflächen für Fahrräder und Motorfahrzeuge, Hauszugänge, Aufenthaltsflächen, Einfriedungen, Kehrachtsammelstellen.

Die Fachleute – Architektinnen und Architekten, Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten, Bauberaterinnen und Bauberater des Berner Heimatschutzes, Ortsplanerin bzw. Ortsplaner – werden nach rein fachlichen Kriterien ausgewählt. Ihre Empfehlungen berücksichtigen auch die Meinung der Projektverfassenden und beschränken sich auf Gestaltungsfragen.

- 2 Die Fachberatung formuliert Empfehlungen zu Händen der Baubewilligungsbehörden und stellt dieser insbesondere in den folgenden Fällen Antrag:
- Abweichungen von den Vorschriften über die Bau- und Aussenraumgestaltung;
 - Bauten und Anlagen in Ortsbildschutzgebieten;
 - Bewilligung von Einzelvorhaben in ZPP's vor dem Erlass der Überbauungsordnung;
 - Beurteilung von Bauvorhaben, welche die Gestaltungsfreiheit in Anspruch nehmen;
 - Bauten und Anlagen in Kulturlandschaften mit landschaftsprägenden Bauten;
 - Umbau, Erweiterung und Ersatz von erhaltenswerten Bauten ausserhalb von Baugruppen gemäss Bauinventar.

3.3 Nachhaltiges Bauen und Nutzen

Art. 16 Ökologischer Ausgleich im Siedlungsgebiet

- 1 Zum Zweck des ökologischen Ausgleichs, sind nicht begehbare Flachdächer und Dächer mit bis zu 5° Neigung, deren Fläche 50 m² übersteigt, zu begrünen.
- 2 Die Baupolizeibehörde kann gleichwertigen anderen ökologischen Ausgleichsmassnahmen zustimmen.

Art. 17 Energie Grundsatz

Es gelten die Bestimmungen des Energiegesetzes und der kantonalen Energieverordnung.

Vgl. Art. 18 ff.

Insbesondere auch Abweichungen von den baupolizeilichen Massen (Art. 19).

Vgl. Art. 93 Abs. 1 Bst. a BauG.

Vgl. Art. 75 BauG.

Im Falle von schützens- oder von erhaltenswerten Baudenkmalern, welche in einem Ortsbildschutzgebiet gemäss Art. 18 ff. liegen oder Bestandteil einer im Bauinventar aufgenommenen Baugruppe sind (so genannte K-Objekte) erfolgt die Beurteilung und Beratung durch die Kantonale Denkmalpflege (Art. 10c BauG). > Die Baugruppen und das Bauinventar sind im geoportal des Kantons ersichtlich.

Vgl. Art. 18b Abs. 2 NHG; Art. 21 Abs. 4 NSchG

Dazu gehören z.B. Schwimmteiche, Tümpel, Trockenmauern, etc.

4. BAU- UND NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

4.1 Ortsbildpflege

Art. 18 Ortsbildschutzgebiete

- 1 Die Ortsbildschutzgebiete bezwecken die Erhaltung, die Gestaltung und die behutsame Erneuerung der für das Ortsbild prägenden Elemente und Merkmale.
- 2 Für das Ortsbild der Gemeinde Wynau prägend sind insbesondere
 - a) Dorf
 - die ortsbildprägende Wirkung von Kirche und Pfarrhaus am Aareufer
 - der bäuerliche Siedlungskern um die Abzweigung Aarwangenstrasse / Schulhausstrasse mit den Bauernhäuser mit den markanten Dachformen und den Speichern.
 - b) Obermurgenthal
 - markante historische Gewerbe- und Wohnbauten sowie Steinbrücke entlang der alten Zürich- Bernstrasse und deren Einbettung im Grün- / Flussraum der Murg.

Wichtige Grundlagen für die Analyse des Ortsbildes bilden das Bauinventar des Kantons Bern und das Inventar der schützenswerter Ortsbilder der Schweiz ISOS, das Bauinventar kann auf der Gemeindeverwaltung eingesehen und bezogen werden.

Art. 19 Baupolizeiliche Masse: Abweichungen

- 1 In Ortsbildschutzgebieten kann die Baubewilligungsbehörde auf Empfehlung der Fachberatung oder auf der Grundlage des Ergebnisses eines Projektwettbewerbes von den baupolizeilichen Massen abweichen.
- 2 Sie sind in der Regel der vorherrschenden Bebauung bzw. den strukturbildenden Merkmalen anzupassen.

4.2 Pflege der Kulturlandschaft

Art. 20 Baudenkmäler

Das von der zuständigen Fachstelle des Kantons erstellte und in Kraft gesetzte Bauinventar bezeichnet die schützenswerten und erhaltenswerten Baudenkmäler.

Art. 21 Historische Verkehrswege

- 1 Die im Richtplan Verkehr bezeichneten Objekte des Inventars historischer Verkehrswege der Schweiz (IVS) sind zu erhalten.
- 2 Unterhalt und Nutzung im herkömmlichen Rahmen bleiben gewährleistet. Veränderungen, die über diesen Rahmen hinausgehen erfordern den Beizug der zuständigen Fachstellen.

S. Art. 15. Fachberatung

Als vorherrschende Bebauung gilt die Mehrzahl der Bauten im Ortsbildschutzgebiet, in einer Baugruppe, entlang einer Strasse oder um einen Platz.

Die Baugruppen und das Bauinventar sind im geoportal des Kantons ersichtlich.

Das IVS ist ein Bundesinventar, welches in Anwendung des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG) im Auftrag des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) geführt wird.

Zuständige Fachstellen im Kanton Bern ist das Tiefbauamt des Kantons Bern, Fachstelle Fuss- und Velowege.

Art. 22 Archäologische Schutzgebiete

- 1 Die archäologischen Schutzgebiete bezwecken die Erhaltung oder die wissenschaftliche Untersuchung und Dokumentation der archäologischen Stätten, Fundstellen und Ruinen.
- 2 Bei der Planung von Bauvorhaben, spätestens jedoch im Baubewilligungsverfahren, ist der archäologische Dienst des Kantons Bern einzubeziehen.

Art. 23 Einzelbäume, Baumgruppen, Alleen

- 1 Die im Zonenplan eingezeichneten Einzelbäume, Baumgruppen und –reihen und Alleen sind aus landschaftsästhetischen und ökologischen Gründen geschützt.
- 2 Fällungen können bewilligt werden, wenn das öffentliche Interesse dagegen nicht überwiegt oder wenn die Hochstammbäume für Mensch, Tier und Eigentum eine Gefährdung darstellen.
- 3 Gefällte Hochstammbäume oder natürliche Abgänge sind an derselben Stelle oder in unmittelbarer Nähe durch gleichwertige standortheimische Arten zu ersetzen.

Treten bei Bauarbeiten archäologische Bodenfunde zutage, sind die Arbeiten einzustellen und die Gemeindeverwaltung oder der archäologische Dienst des Kantons Bern zu benachrichtigen (Art. 10 f BauG).

Die entsprechend bezeichneten Objekte prägen das Orts- und Landschaftsbild innerhalb und ausserhalb des Siedlungsgebietes und dienen dem ökologischen Ausgleich.

Zuständig für die Bewilligungen ist der Regierungstatthalter (Art. 41 Abs 3 NSchG)

Art. 24 Gewässerraum

- 1 Der Raumbedarf der Gewässer (Gewässerraum) gewährleistet die folgenden Funktionen:
 - a. die natürlichen Funktionen der Gewässer
 - b. Schutz vor Hochwasser
 - c. Gewässernutzung

- 2 Die im Zonenplan als dicht überbaute Gebiete definierten Flächen gelten als „dicht überbaut“ im Sinne von Art. 41a Abs. 4 bzw. Art. 41b Abs. 3 GSchV.

- 3 Der Gewässerraum für Fliessgewässer ist ~~mit Ausnahme der eingedolten Gewässer in nicht überbauten Gebieten~~ im Zonenplan als flächige Überlagerung festgelegt (Korridor).

- 4 Wo kein Gewässerraum festgelegt ist, sind Gesuche für Bauten und Anlagen innerhalb von 15 m ab Mittelwasserlinie dem Tiefbauamt vorzulegen. Das Tiefbauamt entscheidet, ob eine Wasserbaupolizeibewilligung nach Artikel 48 WBG notwendig ist.

- 5 Zugelassen sind nur Bauten und Anlagen, die standortgebunden sind und die im öffentlichen Interesse liegen. Alle anderen – bewilligungspflichtige und bewilligungsfreie – Bauten und Anlagen sowie Terrainveränderungen sind untersagt. In dicht überbauten Gebieten können Ausnahmen für zonenkonforme Bauten und Anlagen bewilligt werden, soweit keine überwiegenden Interessen entgegenstehen.

Messweisen siehe Anhang A 146

Der reduzierte Gewässerraum wird im Zonenplan dargestellt.

Der Korridor entspricht je Seite folgenden Massen

Ab Gewässerachse

Murg	21,0 m beidseitig
Brunnbach	16,0 m beidseitig
Guegiloch und Mürlibach	10,0 m beidseitig
eingedolte Gewässer	5,5 m beidseitig

Ab Mittelwasserlinie

Aare 15,0 m (+ 15 m Freihaltegebiet gemäss Art. 24a)

Vgl. Art. 39 WBV

Vorbehalten sind zudem Massnahmen des Gewässerunterhalts und des Gewässerbaus gemäss Art. 6, 7 und 15 WBG.

Vgl. Art. 41c GSchV und Art. 5b Abs. 2 WBG. Zuständig für den Entscheid, ob dicht überbaut

- Im Planungserlassverfahren das AGR
- Im Baubewilligungsverfahren die Leitbehörde, das AGR erstellt einen Amtsbericht.

- 6 Innerhalb des Gewässerraums ist die natürliche Ufervegetation zu erhalten. Zulässig ist nur eine extensive land- und forstwirtschaftliche Nutzung oder eine naturnahe Grünraumgestaltung. Dies gilt nicht für den Gewässerraum von eingedolten Gewässern sowie für im Zonenplan festgesetzte Randstreifen nach Art. 41c Abs.4^{bis} GSchV, welche landseitig von Verkehrsflächen liegen

Art. 24 a Freihaltegebiet und Randstreifen

- 1 Das Freihaltegebiet wird im Zonenplan als flächige Überlagerung festgelegt.
- 2 Die Randstreifen nach Art. 41c Abs.4^{bis} GSchV werden im Zonenplan als flächige Überlagerung festgelegt.
- 3 Im Freihaltegebiet und Randstreifen nach Art. 41c Abs.4^{bis} GSchV gelten folgende Bestimmungen:
- a. Die Erstellung von Hochbauten und Infrastrukturanlagen ist untersagt.
 - b. Davon ausgenommen sind sämtliche Anlagen, welche im Rahmen eines Wasserbauplans nach Art. 21 ff Wasserbaugesetz (WBG) bewilligt werden.
 - c. Für bestehende Gebäude und Anlagen gilt die Besitzstandsgarantie nach Art. 3 Baugesetz (BauG).
 - d. Als bauliche Massnahmen sind weiter zugelassen:
 - Die Einrichtung von Freiflächen und Rastplätzen gem. SFG
 - Unbefestigte Uferwege, oder Uferwege nach SFG
 - Land- und forstwirtschaftliche Erschliessungswege
 - Einrichtungen zur Bodenent- und bewässerung

*Vgl. Art. 532 Abs. 1 Lebensraum Fliessgewässer und Quellen
Vgl. Art. 41c Abs. 3, 4 und 6 Bst. b GSchV
Vgl. Art. 41c Abs. 4^{bis} GSchV*

Die Ausscheidung des Freihaltegebietes dient längerfristig der Raumsicherung für die Umsetzung von Hochwasserschutz- und/oder Gewässerrevitalisierungsmassnahmen. Wo ein Freihaltegebiet ausgeschieden ist, sind Gesuche für Bauten und Anlagen dem Tiefbauamt vorzulegen. Das Tiefbauamt entscheidet, ob eine Wasserbaupolizeibewilligung nach Art. 48 WBG nötig ist.

Vgl. Art. 41c Abs. 4^{bis} GSchV

Art. 25 Landschaftsschongebiete

- 1 Die im Zonenplan bezeichneten Landschaftsschongebiete bezwecken die Freihaltung von Gebieten besonderer Eigenart, Schönheit und Erholungswert, insbesondere von exponierten Lagen und intakten Ortsbildern.
- 2 Bauten, Anlagen und Terrainveränderungen sind zugelassen, wenn sie für die Bewirtschaftung notwendig sind, zur Revitalisierung der Landschaft beitragen und sich gut in das Landschaftsbild einfügen. Nicht zulässig sind Baumschulen.
- 3 Innerhalb des BLN Gebietes „Wynau-Wolfwil“ sind keine Folientunnels zugelassen. In den übrigen Landschaftsschongebieten ist für Folientunnels, die länger als 3 Monate stehen bleiben, eine Baubewilligung erforderlich.
- 4 Baugesuche sind der Fachberatung zur Beurteilung vorzulegen.

4.3 Schutz der naturnahen Landschaft

Art. 26 Landschaftsschutzgebiet

- 1 Die Landschaftsschutzgebiete bezwecken die ungeschmälernte Erhaltung von naturnahen Lebensräumen für einheimische Tier- und Pflanzenarten und dienen dem ökologischen Ausgleich.
- 2 Bauten, Anlagen und andere bauliche Massnahmen sind nicht zugelassen.
- 3 Tätigkeiten und Nutzungen, welche den Schutzzweck gefährden oder beeinträchtigen, sind untersagt.

Vgl. Art. 9, 10 und 86 BauG. Schutzzweck ist die Landschaftsästhetik; die Schönheit und Eigenart wird u.a. geprägt durch die Topografie und durch empfindliche Landschaftselemente wie Einzelbäume, Baumgruppen und Obstbaumgärten (Art. 22).

Unverträglich mit dem Landschaftsschongebiet sind u.a. Abbau- und Ablagerungsgebiete, bodenunabhängige Produktion in Gewächshäusern, Sport und Freizeitanlagen sowie Freileitungen und Antennen.

Vgl. Art. 18 und 18b NHG; Art. 16, 19 Abs. 2 und 20ff. NSchG, Art. 15–18 NSchV sowie Art. 10 und 86 BauG. Schutzzweck ist die Landschaftsökologie.

Art. 26 a Landschaftsschutzgebiet "Motzet Areal"

- 1 Der bestehende ökologische und kulturhistorische Wert des Motzetareales ist zu erhalten. Dabei sind vor allem die heutige Brunnenkressekulturen, die Gräben, Ufer- und Feldgehölze, Kleinwälder, Weiden, Feucht- und Obstwiesen sowie die Durchdringung der erwähnten Strukturen von grosser Bedeutung.
- 2 Die vielfältigen Lebensräume sind zu erhalten. Das Areal soll vom Erholungsbetrieb möglichst freigehalten werden.

Art. 26 b Landschaftsschutzgebiet Guegilo

Die intakte Landschaftskammer in der Flusslandschaft der Murg ist als Lebensraum für Flora und Fauna wie auch als Erholungsraum des Menschen zu erhalten.

Art. 27 Schutzobjekte

- 1 Die im Zonenplan bezeichneten Hecken und Feldgehölze sind geschützt.
- 2 Die eingetragenen Schutzobjekte dürfen nicht gerodet werden. Zulässig sind Pflege – und Unterhaltmassnahmen. Bei Bauprojekten, welche eine Entfernung eines Schutzobjekts vorsehen, muss eine Interessensabwägung durchgeführt werden.

Vgl. Art. 27 NSchG und Art. 86 BauG.

Vgl. Art. 18 Abs. 1^{bis} NHG. Zu vermeiden sind insbesondere Bodenversiegelungen und –verdichtungen.

Die Interessensabwägung hat durch die Bauherrschaft zu erfolgen und ist dem Bauprojekt beizulegen.

Art. 28 Naturschutzgebiete

Für die folgenden im Zonenplan bezeichneten Naturschutzgebiete gelten die entsprechenden Schutzreglemente

- NSG Nr. 85 «Aarestau Wynau»
- NSG Nr. 140 «Mummenthalerweiher - Brunnmatte»

Art. 29 Amphibienlaichgebiete

Die im Zonenplan eingetragenen Gebiete sollen als natürlicher Lebensraum für standorttypische Pflanzen- und Tierarten erhalten und aufgewertet werden.

Art. 30 Ersatzmassnahmen

- 1 Lässt sich die Beeinträchtigung oder Beseitigung von Schutzgebieten oder Schutzobjekten nicht vermeiden, hat die Verursacherin bzw. der Verursacher für gleichwertigen Ersatz zu sorgen.
- 2 Über Ausnahmen, Bewilligungen und Ersatzmassnahmen entscheidet die Baubewilligungsbehörde oder die gemäss übergeordneter Gesetzgebung zuständige Stelle.

Die kantonalen Naturschutzgebiete sind als Hinweise dargestellt.

NSG Nr. 85 Aarestau Wynau und alte Kiesgrube Schwarzhäusern; RRB Nr. 4741 vom 17.12.1975 und NSG Nr. 140 «Mummenthalerweiher - Brunnmatte»; RRB Nr. 2333 vom 19.06.1991

Vgl. Art. 18 Abs. 1bis, 21 und 22 NHG; Art. 20 NHV; Art. 6 AlgV; Art. 20 NSchG; Art. 25 und 26 NSchV; Art. 8 FiG; Kantonales Merkblatt Unterhalt von Uferböschungen (Formular Nr. 839.15) 1998.

Vgl. Art. 18 Abs. 1^{ter} NHG; Art. 14 Abs. 7 NHV sowie Art. 27 NSchG für Hecken und Feldgehölze.

Vgl. Art. 41 Abs. 3 NSchG; Art. 18 Abs. 1^{ter} NHG. Zuständigkeit: Regierungstatthalterin bzw. Regierungstatthalter für Hecken (Art. 27 Abs. 2 NSchG); Naturschutzinspektorat für andere Objekte von überlokaler Bedeutung (Art. 15 Abs. 3c NSchG).

Förderungsmassnahmen vgl. Art. 13 ff. NHG; Art. 4 ff. NHV; Art. 22 ff. NSchG; LKV; ÖQV.

Art. 31 Gefahrengelbiete

- 1 Bei Bauvorhaben in Gefahrengelbieten gilt Art. 6 BauG.
- 2 Es wird empfohlen, frühzeitig eine Voranfrage einzureichen.
- 3 Bei Baugesuchen in Gebieten mit erheblicher oder mittlerer Gefährdung oder mit nicht bestimmter Gefahrenstufe zieht die Baubewilligungsbehörde die kantonale Fachstelle bei.
- 4 Im Gefahrengelbiet mit geringer Gefährdung («gelbes Gefahrengelbiet») wird der Baugesuchsteller im Baubewilligungsverfahren auf die Gefahr aufmerksam gemacht.

Art. 6 BauG definiert die Gefahrengelbiete mit erheblicher («rote Gefahrengelbiete»), mittlerer («blaue Gefahrengelbiete»), geringer («gelbe Gefahrengelbiete») und nicht bestimmter Gefahrenstufe und deren Überbaubarkeit. Die bekannten Gefahrengelbiete sind im Zonenplan verbindlich eingetragen.

Die Voranfrage ist bei der Baubewilligungsbehörde einzureichen


Zu beachten ist, dass für sensible Bauten Art. 6 Abs. 3 BauG gilt. Sensible Bauten sind:

- Gebäude und Anlagen, in denen sich besonders viele Personen aufhalten, die schwer zu evakuieren sind (wie Spitäler, Heime, Schulen) oder die besonderen Risiken ausgesetzt sind (z.B. Campingplätze)*
- Gebäude und Anlagen, an denen bereits geringe Einwirkungen grosse Schäden zur Folge haben (wie Schalt- und Telefonzentralen, Steuerungs- und Computeranlagen, Trinkwasserversorgungen, Kläranlagen)*
- Gebäude und Anlagen, an denen grosse Folgeschäden auftreten können (wie Deponien, Lagereinrichtungen oder Produktionsstätten mit Beständen an gefährlichen Stoffen).*

Art. 32 Antennenanlagen

- 1 Als Antennenanlagen (Antennen) gelten Anlagen, die dem draht- und kabellosen Empfang sowie der draht- und kabellosen Übermittlung von Signalen für Radio, Fernsehen, Amateurfunk, Mobilfunk, Betriebsfunk u.a. dienen.
- 2 Unter Art. 32 Abs. 3 bis 8 BR fallen Antennen, die ausserhalb von Gebäuden angebracht werden und die von allgemein zugänglichen Standorten optisch wahrgenommen werden können.
- 3 In Wohnzonen und Zonen mit Planungspflicht mit überwiegender Wohnnutzung sind Antennen nur zum Empfang von Signalen oder für die Erschliessung der Nachbarschaft der Anlage gestattet und sind unauffällig zu gestalten.
- 4 Antennen für den lizenzierten Amateurfunk sind zulässig, wenn sie genügend in der Umgebung integriert sind und der Fernmeldegesetzgebung des Bundes vollumfänglich entsprechen.
- 5 Im Ortsbildschutzgebiet und im Landschaftsschutzgebiet sind visuell wahrnehmbare Antennen nicht zulässig. Die Baubewilligungsbehörde kann, in Absprache mit der Fachstelle (kantonale Denkmalpflege), auch dem Bau visuell wahrnehmbarer Antennen zustimmen, wenn sie zur Wahrung der Kommunikationsfreiheit unabdingbar und in das Orts-, Siedlungs- und Landschaftsbild integriert sind.

- 6 An bestehenden Standorten dürfen Antennenanlagen unterhalten, zeitgemäss erneuert und, soweit dadurch ihre Rechtswidrigkeit nicht verstärkt wird, auch umgebaut oder erweitert werden.
- 7 Die Vorschriften des Baubewilligungsdekrets über die Parabolantennen bleiben vorbehalten.
- 8 Die Zulässigkeit von Antennen ausserhalb der Bauzone richtet sich im Übrigen nach Bundesrecht und kantonalem Recht.



5. STRAF- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 33 Widerhandlungen

Widerhandlungen gegen die baurechtliche Grundordnung, gegen die übrigen Gemeindebauvorschriften und die gestützt darauf erlassenen Verfügungen, werden nach den Strafbestimmungen der Baugesetzgebung geahndet.

Art. 34 Inkrafttreten

Die baurechtliche Grundordnung, bestehend aus dem Baureglement mit Anhang und dem Zonenplan, tritt Tag nach der Publikation der Genehmigung durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung in Kraft.

Art. 35 Aufhebung von Vorschriften

Mit Inkrafttreten der baurechtlichen Grundordnung werden aufgehoben

- das Baureglement vom 14.07.2011
- der Zonenplan vom 14.07.2011
- UeO Korrektion Postgasse vom 03.06.1981

Vgl. Art. 50 BauG.

Vgl. Art. 58 GG. Die Bezahlung von Bussgeld entbindet nicht vor der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes.

GENEHMIGUNGSVERMERKE

Öffentliche Mitwirkung I	vom	26.10.2017 bis 27.11.2017
Öffentliche Mitwirkung II	vom	06.09.2018 bis 08.10.2018
Kantonale Vorprüfung I	vom	29.01.2019 – 18.10.2019
Kantonale Vorprüfung II	vom	05.04.2022 – 19.09.2022
Publikationen im Amtsanzeiger Oberaargau	am	31.10.2024
Publikation im Amtsblatt	am	30.10.2024
1. Öffentliche Auflage	vom	31.10.2024 – 02.12.2024
2. Öffentliche Auflage		
Einspracheverhandlungen		21.01.2025, 16.01.2025, 04.02.2025
Erledigte Einsprachen		3
Unerledigte Einsprachen		5
Rechtsverwahrungen		2
Beschlossen durch den Gemeinderat	am	
Beschlossen an der Urnenabstimmung	vom	
Namens der Einwohnergemeinde Der Präsident:		Die Gemeindeschreiberin:
Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt: Wynau, den		Die Gemeindeschreiberin
Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung	am	